



## Kilometerhok-onderzoek

Bezoek alle 8 km-hokken viermaal precies 1 uur (= 4 uur veldwerk per km-hok)

- De bezoeken uitvoeren in de volgende perioden: 1 apr - 15 mei, 16 mei - 30 jun, 1 dec - 15 jan, 16 jan - 28 feb (broedtijd ochtend, winter hele dag).
- De 8 te onderzoeken km-hokken zijn vooraf geselecteerd volgens een vast patroon, het 'gouden grid' (de gearceerde hokken in het voorbeeld).
- In de km-hokken de zeldzame soorten intekenen op kaart, de schaarse soorten turven en de algemene soorten alleen aankruisen.
- Voer tijdens de vier km-hok-bezoeken een 5 minuten durende punttelling uit in het midden van elk km-hok. Alle aanwezige individuen turven. Optioneel: 2x 5 minuten tellen, waarbij alle vogels ingetekend worden.
- Optioneel: méér dan viermaal een uurbezoek aan de km-hokken brengen of uurbezoeken brengen aan andere km-hokken binnen atlasblok.

## Atlasblok-onderzoek

Opstellen van zo volledig mogelijke soortenlijst per atlasblok, voor zowel broed- als winterseizoen

Bezoek alle biotopen minstens driemaal in zowel broed- als winterseizoen (= totaal 6x)

- Nachtvogels horen erbij; breng dus avond-/nachtbezoeken in het broedseizoen; (gedoseerd) afspelen van geluiden is aanbevolen.
- Teken alle waarnemingen van zeldzame soorten in op kaart.
- Teken broedkolonies in op kaart en tel/schat het aantal broedparen.
- Noteer van alle soorten broedvogels de hoogst waargenomen broedzekerheidscode.
- Schat het aantal broedparen (broedseizoen) of individuen (winter) van schaarse en zeldzame soorten in het atlasblok, in de volgende klassen: 1-3, 4-10, 11-25, 26-50, 51-100, 101-250, 251-500, 501-1000, >1000.
- Aanvullende waarnemingen uit alle onderzoeks-jaren en gegevens uit meetnetten en andere gegevensbronnen (o.a. Waarneming.nl) worden door Sovon meegenomen.